



3 роки
гарантії



СІТКИ ДЛЯ ЗАТІНЕННЯ

35%

50%

65%


85%

БІЛЬШЕ
40 РОКІВ
ДОСВІДУ


KARATZIS S.A.
Group of Companies




**Затіннення
у закритому ґрунті**




**Затіннення
у розплідниках**

**Затіннення
на відкритому ґрунті**

Обтягування
будівельних
лісів та фасадів
будівель



Благоустрій




Грецький концерн **KARATZIS** є лідером ринку Греції і провідним європейським виробником полімерних виробів, а також представлений у сферах зеленої енергетики та туризму.

Сітки для затінення **KARATZIS** №1 в Україні серед європейських виробників.

Сітка для затінення **KARATZIS** мають широкий спектр застосування: Сільське господарство, Будівництво, Благоустрій.

ПЕРЕВАГИ СІТОК **KARATZIS**

- **Висока міцність** сітки забезпечена за рахунок використання первинної сировини, що дозволяє витримувати значні вітрові навантаження.
- **Структура плетіння** забезпечує цілісність навіть після розрізання чи розриву. Сітка не розплітається.
- Наявність **перфорованого краю** сітки роблять процес фіксації швидким та надійним.
- **Якісні стабілізуючі добавки** забезпечують найвищий показник УФ стабілізації – це більше 3 років для сіток **KARATZIS**.
- Відповідність заявленим **характеристикам світлопроникності**.
- **Широкий асортимент** ступенів затінення та розмірів.



ЗАТІНЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Під час вирощування рослин виникає проблема надлишкової сонячної соляризації та температури. Єдиним рішенням цієї проблеми є обмеження сонячних променів. Найкраще це завдання вирішують сітки для затінення **KARATZIS**. В залежності від поставлених завдань підбирається ступінь затінення сітки.

ЗАКРИТИЙ ҐРУНТ

У закритому ґрунті сітка для затінення застосовується з метою зниження температури в теплиці та зменшення сонячної та високої температури, але при цьому дуже важливо тримати баланс кількості світла для ефективного процесу фотосинтезу.

В залежності від культури та регіону, для притінення вегетуючих та плодоносячих рослин рекомендується застосовувати сітки **KARATZIS 35% та 50%** затінення. Сітку рекомендовано встановлювати поверху теплиці.

Завдяки застосуванню сіток для затінення **KARATZIS створюються оптимальні умови** розвитку для рослин, плоди та листові пластини захищені від опіків – виробник сільськогосподарської продукції отримує контрольований збільшений та якісний врожай.



ВІДКРИТИЙ ҐРУНТ

На відкритий ґрунт, аналогічно з закритим, слід встановити сітки **KARATZIS 35% або 50%** затінення. Але фіксація на конструкції складніша через вітрові навантаження. Тому слід збільшити кількість фіксуючих точок сітки до конструкції.

Встановлення сіток захищає плоди та листові пластини від опіків. Також, сітки виконують функцію екрану при ґрунтових приморозках захищаючи рослини на весні та восени від пошкоджень.



РОЗПЛІДНИКИ

Під час укорінення, дорощування та адаптації рослин слід особливо приділяти увагу мікроклімату біля рослини.

При укоріненні рослин у закритому ґрунті використовується сітка **KARATZIS 65% та 85%** затінення. Такі сітки максимально обмежують вплив сонячного світла на рослини, допомагають тримати підвищену вологість та оптимальну температуру.

При дорощуванні та адаптації рослин на відкритих ділянках ґрунту, використовується сітка **KARATZIS 50%** затінення.

Сітки створюють специфічні умови мікроклімату, завдяки чому підвищується відсоток успішного та якісного укорінення, розвитку та адаптації рослини до природніх умов існування.



ЗАТІНЕННЯ У БЛАГОУСТРОЮ ТА БУДІВНИЦТВІ

Сітки для затінення KARATZIS широко використовуються у сферах благоустрою та будівництва у наступних конструктивних рішеннях:

- Затінення зон відпочинку, дитячих майданчиків.
- Затінення автомобільних стоянок.
- Захист від стороннього погляду – встановлення на парканях.
- У будівництві використовується для натягування на будівельні ліси та фасади.
Слід використовувати сітки **KARATZIS 50% та 65%** затінення.


Для затінення у благоустрою слід використовувати сітки **KARATZIS 65% та 85%** затінення.





АСОРТИМЕНТ СІТОК ДЛЯ ЗАТІНЕННЯ KARATZIS

ПАРАМЕТР	KARATZIS			
% затінення	35%	50%	65%	85%
Щільність	37 гр/м ²	50 гр/м ²	65 гр/м ²	83 гр/м ²
Колір	зелений	зелений	зелений	зелений
Ширина	2; 3; 4; 6; 8м	2; 3; 4; 6; 8м	2; 3; 4; 6; 8м	2; 3; 4; 6; 8м
Довжина	50	50	50	50



ПРАВИЛА МОНТАЖУ ТА ЗБЕРІГАННЯ СІТОК ДЛЯ ЗАТІНЕННЯ KARATZIS

Зберігати сітки для затінення необхідно в прохолодному темному місці, у горизонтальному положенні, не допускаючи попадання сонячного світла.

Забороняється зберігати сітки біля джерел тепла та хімічних агентів.

Перед натягуванням сітки на конструкцію, слід переконатися у відсутності гострих елементів здатних пошкодити або перетерти сітку.

У закритому ґрунті слід використовувати сітки поверх теплиці. Встановлення сіток у середину теплиці не бажано, так як може призвести до підвищення температури та сповільнення повітрообміну.

Під час монтажу слід враховувати парусність сітки. Чим ширша сітка, тим більше кріплень слід встановлювати з мінімальною відстанню між точками фіксації. Рекомендується встановлювати кріплення на відстані від 0,5м до 1,5 метри в залежності від ширини сітки.

Фіксувати сітки слід за допомогою спеціальних кліпсів TENAX. Також використовується шпалерний матеріал Polifort.





**СІТКИ ДЛЯ ЗАТІНЕННЯ.
ЗРОБЛЕНО В ГРЕЦІЇ**

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: +38 050 316-39-47

